

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

[www.zuo.kwidzyn.pl](http://www.zuo.kwidzyn.pl) - zakładka: Przetargi

---

**Kwidzyn: Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej oraz ładowarki teleskopowej w formie leasingu operacyjnego z gwarancją wykupu**

**Numer ogłoszenia: 162778 - 2015; data zamieszczenia: 02.07.2015**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. , Gilwa Mała 8, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055 2795828, faks 055 2795828.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.zuo.kwidzyn.pl](http://www.zuo.kwidzyn.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Podmiot prawa publicznego.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej oraz ładowarki teleskopowej w formie leasingu operacyjnego z gwarancją wykupu.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** dostawy.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w formie leasingu operacyjnego, ładowarki kołowej oraz ładowarki teleskopowej. Ładowarki winny być fabrycznie nowe, z roku produkcji 2014 lub 2015. Ładowarki muszą być przystosowane do ruchu po drogach publicznych. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie operatorów w zakresie obsługi i konserwacji ładowarek na własny koszt w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający z uwagi na późniejszą obsługę serwisową wymaga, aby obie ładowarki pochodziły od jednego producenta. Wykonawca musi być autoryzowanym przedstawicielem producenta oraz przedstawić stosowny dokument potwierdzający ten fakt I. Ładowarka kołowa 1. Parametry techniczne a) Napęd hydrokinetyczny b) Silnik wysokoprężny 6 cylindrowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa, turbodoładowany, chłodzony cieczą spełniający minimum normę EU Stage IIIB - TIER 4i o maksymalnej pojemności 7 litrów, bez zastosowania filtra cząsteczek stałych lub układu SCR (adblue). c) Moc silnika według normy SAE J1995/ISO14396 minimum 170KM, Maksymalny moment obrotowy min. 800 Nm d) Automatyczna skrzynia biegów 4 biegi do przodu - 3 biegi do tyłu e) Automatyczna 100% blokada dyferencjału przedniego mostu f) Układ hydrauliczny zasilany podwójną pompą osiowo-tłoczkową g) Minimalna łączna

wydajność pomp hydraulicznych 260 l min, Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym min 250 bar h) Hamulec zasadniczy hydrauliczny działający na wszystkie koła, Hamulec postojowy działający na wszystkie koła i) Układ skrętu z ramą przegubową j) Dwa siłowniki hydrauliczne w układzie skrętu ramy k) Kabina spełniająca normy ROPS i FOPS l) Kabina wyposażona w ogrzewanie oraz klimatyzację m) Regulowana kolumna kierownicy n) Wycieraczka i spryskiwacz przedniej i tylnej szyby o) Lusterka zewnętrzne podgrzewane p) Fotel operatora regulowany i ergonomiczny z pasem bezpieczeństwa q) Filtr kabinowy r) Łyżka ładowarkowa z krawędzią skrawającą o pojemności min. 2,4 m<sup>3</sup> s) Pełne oświetlenie drogowe zgodne z przepisami ruchu drogowego i oświetlenie robocze z przodu i tyłu maszyny t) Sygnał dźwiękowy biegu wstecznego u) Ramiona z układem dwóch siłowników podnoszenia oraz dwóch siłowników otwierania/zamykania łyżki. v) Siła zrywania na ramionach ładowarki min. 120 kN w) Pełen cykl pracy ładowarki max. 10 s x) Dodatkowa sekcja hydrauliki do zasilania wymiennych osprzętów y) Automatyczne poziomowanie łyżki, Kąt wysypu łyżki min 45 stopni z) Poziom hałas w kabinie nie przekraczający 69 db (A) 2. Wymiary a) Ogumienie wzmacniane 20,5-R25 (L3) b) Masa operacyjna maszyny w przedziale od 13000kg - 16000 kg c) Wysokość całkowita maszyny max. 3400 mm d) Długość całkowita maszyny z łyżką ładowarkową max. 7000 mm e) Wysokość mierzona od podłoża do sworznia obrotu łyżki min. 3900 mm f) Maksymalna średnica zawracania mierzona po krawędzi zewnętrznej opon max. 5500 mm 3. Wyposażenie a) apteczka b) gaśnica c) trójkąt ostrzegawczy d) Tablica wyróżniająca e) klucz do kół, smarownica, tuba smaru f) Katalog części zamiennych. g) Instrukcja obsługi w języku polskim h) Książka gwarancyjna i) Lampa migowa j) Certyfikat zgodności CE II. Ładowarka teleskopowa 1. Parametry techniczne a) Silnik wysokoprężny, czterocyldrowy, szesnastozaworowy o maksymalnej pojemności 4,5 l z turbodoładowaniem, spełniający europejskie normy niskiej emisji spalin Stage IIIB. - TIER4, b) Moc silnika według normy SAE J1995/ISO14396 minimum 125 KM c) Silnik wykonany w technologii bez zastosowanie filtra cząsteczek stałych lub układu SCR (adblue) d) Skrzynia biegów Powershift, 4 biegi do tyłu i do przodu, zmiana kierunku jazdy elektrohydrauliczna, pozwalająca na płynną zmianę biegów pod obciążeniem, wybór kierunku- dźwignia w kolumnie kierowniczej oraz joystick e) Układ przeniesienia napędu (silnik, skrzynia biegów) wyprodukowane przez jednego producenta f) Sterowanie pracą maszyny za pomocą pojedynczego servo joysticka z dodatkową możliwością wyboru kierunku jazdy, zmiany biegów oraz proporcjonalnym wysuwaniem i wsuwaniem teleskopu g) Napęd na obie osie 4x4 - mechaniczny. Obie osie skrętne oraz trzy tryby sterowania maszyną - przednia oś skrętna , obie osie skrętne, tryb kraba. Przełączanie trybów bez konieczności zatrzymania maszyny h) Cztery koła równe wyposażone w opony do pracy w trudnych warunkach i) Układ hamulcowy uruchamiany hydraulicznie, wielotarczowy zanurzony w oleju, samoregulujący j) Układ zapewniający samopoziomowanie szybkozłącza osprzętu podczas podnoszenia/opuszczania ramienia k) Szybkozłącze ładowarkowe z hydraulicznym odpinaniem i zapinaniem osprzętów umożliwiające uzbrojenie maszyny w dodatkowy osprzęt l) Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie m) Układ hydrauliczny zasilany pompą tłoczkową o przepływie min. 140 l-min i ciśnieniu roboczym min. 260 bar, umożliwiający wykonywanie jednocześnie kilku funkcji roboczych w trzech niezależnych płaszczyznach n) Układ elektryczny 12V, alternator min. 95amp, akumulator o pojemności min. 95AH o) Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna zanieczyszczenia filtra powietrza, niskiego ciśnienia oleju w silnikowego i przekładniowego, wysokiej temperatury płynu chłodzącego, niskiego poziomu płynu chłodzącego, sygnał cofania p) Lusterka wsteczne zewnętrzne, lusterko tylne, światła robocze q) wskaźniki: prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, temperatury płynu chłodzącego, licznik przepracowanych godzin, zegar, pełne oświetlenie sygnalizacyjne pozwalające na poruszanie się po drogach publicznych, alarm stabilności wzdłużnej r) Osłony podwozia i wałów napędowych - zabudowa stalowa s)

Udźwig maksymalny min. 4900 kg, udźwig na pełnej wysokości min. 2500 kg t) Maksymalna wysokość podnoszenia ładunku co najmniej 8 m u) Maksymalny zasięg do przodu min. 4,4 m v) Udźwig na maksymalnym zasięgu min 1500 kg 2. Wymiary a) Prześwit - min. 0,4m b) Rozstaw osi - min. 2,75 m 3. Wyposażenie a) apteczka b) gaśnica c) trójkąt ostrzegawczy d) Tablica wyróżniająca e) klucz do kół, smarownica, tuba smaru f) Katalog części zamiennych. g) Instrukcja obsługi w języku polskim h) Książka gwarancyjna i) Lampa migowa j) Certyfikat zgodności CE k) Instalacja hydrauliczna do obsługi osprzętów z przodu maszyny l) Zaczep mechaniczny do przyczep m) Widły do palet w wyposażeniu standardowym; Łyżka wzmocniana objętościowa 3,00 m<sup>3</sup>.

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 66.11.40.00-2, 43.26.11.00-1.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 15.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

### **III.2) ZALICZKI**

### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie powyższego warunku na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie powyższego warunku na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie powyższego warunku na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie powyższego warunku na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie powyższego warunku na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

**III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

#### III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

### III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Propozycja formularza umowy leasingu

### SEKCJA IV: PROCEDURA

#### IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

#### IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 95
- 2 - Okres gwarancji - 5

#### IV.3) ZMIANA UMOWY

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

#### **Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy jedynie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, a w tym przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT.

#### IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.zuo.kwidzyn.pl](http://www.zuo.kwidzyn.pl) - zakładka: Przetargi

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Gilwa Mała 8 (82 - 500 Kwidzyn).

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 14.07.2015 godzina 08:00, miejsce: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Gilwa Mała 8 (82 - 500 Kwidzyn) - sekretariat.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie**